

Pegatron 5G 특화망 솔루션

# 5G 특화망에 바로 연결하는 동글, 라우터, 카메라

넛큐브는 Pegatron의 국내 총판입니다. 정식 수입해 KC 인증을 마친 제품을 공급합니다.

**공급**

Pegatron 국내 총판, 정식 수입

**인증**

KC 인증 완료

**제품군**

동글 2종, 라우터 1종, 카메라 2종

**이음5G**

n79 대역 지원 모델 포함

제품 한눈에 보기

현장에 맞는 단말을 고릅니다

| 제품               | 모델     | 특징                                       |
|------------------|--------|------------------------------------------|
| 5G Dongle        | MD100  | USB 연결 5G Dongle. 3GPP Release 16 SA/NSA |
| 5G RedCap Dongle | MD200  | RedCap 지원 5G Dongle. 3GPP Release 17 SA  |
| 5G 라우터(CPE)      | MG54AX | 5G, Wi-Fi 일체형 라우터. 1GbE LAN/WAN 2포트      |
| 5G 카메라           | Nura4K | 4K 5G IP 카메라. 야간 촬영, 양방향 음성              |
| 5G 실외 카메라        | Muscat | 4K 실외용 5G 카메라. IP66, PoE+                |

5G Dongle

MD100, MD200

크기 42 x 93 x 20 mm, 동작 온도 0°C ~ +35°C



MD200 5G RedCap Dongle  
프로세서 Qualcomm SDX35

5G NR  
Sub 6 GHz, 3GPP Release 17 SA

5G 대역  
n77/n78/n79 (RedCap only)

MD100 5G USB Dongle  
프로세서 Qualcomm SDX62

5G NR  
Sub 6 GHz, 3GPP Release 16 SA/NSA

5G 대역  
n77/n78/n79

5G 라우터(CPE)

MG54AX

5G, Wi-Fi 일체형 라우터



| 항목           | 사양                                          |
|--------------|---------------------------------------------|
| 프로세서         | Qualcomm IPQ5018                            |
| Flash / DDR3 | 128MB / 512MB                               |
| Wi-Fi        | Integrated 2x2/40 MHz, QTI Pine 4x4/160 MHz |
| Ethernet     | 1GbE LAN/WAN 2포트                            |
| 5G NR        | Sub 6 GHz, 3GPP Release 16 SA/NSA           |
| 5G 대역        | n77/n78/n79                                 |
| 동작 온도 · 크기   | 0°C ~ +35°C · 221 x 110 x 105 mm            |

5G 카메라

Nura4K

5G 멀티 네트워크 카메라



| 항목         | 사양                                                   |
|------------|------------------------------------------------------|
| 프로세서       | Qualcomm SDX62, Sigmastar SAV536                     |
| 센서         | 1/2.8", 3840 x 2160, 1.45 μm                         |
| 영상         | 4K H.264 인코딩                                         |
| 오디오        | 3W 스피커, 고감도 디지털 마이크, 양방향 통화                          |
| 연결         | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 1x1, Bluetooth 5.2 |
| 5G 대역      | n77/n78/n79                                          |
| 기타         | 조도 센서, 야간 촬영용 IR LED, Nano SIM 슬롯                    |
| 동작 환경 · 크기 | IP65, -10°C ~ +50°C · 74 x 74 x 122 mm               |


5G 실외 카메라

Muscat

실외용 5G 카메라



| 항목      | 사양                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로세서    | Sigmastar SAV536G (Dual Cortex A7 1.2GHz, 1 TOPS CNN), Qualcomm SDX35 (Quectel RG255C-GL), Broadcom BCM43435 (Wi-Fi 5, BT) |
| 센서 · 렌즈 | Sony IMX415 1/2.8" 3840 x 2160 @90fps, DOL HDR · F1.65 M12, FOV 110(H) x 58(V)                                             |
| 5G NR   | n77/n78/n79 (RedCap only)                                                                                                  |
| 연결 · 전원 | Bluetooth 5.2, Ethernet RJ-45 · IEEE 802.3at PoE+, 12V DC                                                                  |
| 동작 환경   | IP66, -20°C ~ 60°C (Outdoor), Always-On Sensing                                                                            |
| 기타      | IR LED 2개(25 m), 상태 표시 RGB LED, Nano SIM과 eSIM, Micro SD 슬롯                                                                |



## 네티큐브

주식회사 네티큐브는 2003년 설립 이후 네트워크 인증 한 분야에 집중해 왔습니다. 2005년 국내 최초의 802.1X 무선랜 인증 어플라이언스를 내놓았고, 인증 서버와 IP 관리, 인증서 발급의 핵심 엔진을 모두 직접 개발합니다. 지금은 기업 업무망을 지키는 NPass, 이동통신망에 연결되는 단말과 현장을 보호하는 NSure, 5G 특화망 단말 공급까지 넓혔습니다.

## 5G 특화망 단말, 구성에 맞춰 제안드립니다

수량과 대역, 설치 환경을 알려 주시면 견적과 납기를 안내드립니다.

도입 상담: [sales@netcube.com](mailto:sales@netcube.com)

서비스 · 제품 문의  
[sales@netcube.com](mailto:sales@netcube.com)

전화  
02-557-6801

도입 솔루션 기술 지원  
[support@netcube.com](mailto:support@netcube.com)

주소  
서울 금천구 가산디지털1로 204, 반도아이비밸리 608호